

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ
«Детский сад №1 «Башлам» с. Кенхи»



З. С.-А. Халитова

(подпись)

2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Башлам» с. Кенхи Шаройского муниципального района»

(наименование объекта (территории))

Чеченская республика Шаройский район с. Кенхи

(наименование населенного пункта)

Срок действия паспорта

«25» 11 2024 г.

ДСП

(пометка или гриф)

Экз. № 2

СОГЛАСОВАНО

Начальника отдела в
Шатойском районе УФСБ России
по Чеченской республике
Полковник



В. В. Мамонтов
(Ф.И.О.)

«22» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской республике
Полковник полиции



Р. Л. Эдилов
(Ф.И.О.)

«23» 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД по Шатойскому,
Итум-Калинскому и Шаройскому
районам



Х. А. Джамулаев
(Ф.И.О.)

«25» 11 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГБДОУ «Детский сад №1 «Башлам» с. Кенхи»

(наименование объекта)

с. Кенхи

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 «Башлам» ул. им. А.Х. Кадырова Шаройский муниципальный район с. Кенхи +7 (938) 903-77-93 khalitova.z78@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

4

(категория опасности объекта (территории))

206 кв.м., 1898 +/-30кв.м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 05.07.2017 г. № 20:13:0501001:1001;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Калитова Заира Сайд-Алиевна заведующая ГБДОУ №1 «Башлам» тел.: 8(928)903-77-3, E-mail: khalitova.z78@mail.ru.

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Калитова Заира Сайд-Алиевна заведующий ГБДОУ №1 «Башлам» тел.: 8(928)903-77-3, E-mail: khalitova.z78@mail.ru.

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00 ч. суббота, воскресенье выходные дни.
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня).

2. Общее количество работников 21 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 56 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы,

И.О. руководителя - арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	отсутствует	-	-	-	-

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна на первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв, огнестрельное оружие, коктейли Молотова, распыление химических (биологических) реагентов.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий:

подрыв

здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление газообразных; разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) масштаб последствий террористического акта будет исходить в зависимости от последствий разрушений здания и коммуникаций.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	до 80 до 40	Совершение взрыва: при полном разрушении здания; при частичном разрушении здания;	В зависимости от разрушения части здания и коммуникаций

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - УМВД России по ЧР г. Грозный, дежурная связь 8 (8712) 29-05-36, ОМВД по Шаройскому муниципальному району - тел. 8712) 29-87-25.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: периметральное ограждение и освещение; система видеонаблюдения; кнопка экстренного вызова полиции, выведенный на пульт ведомственной охраны.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения АПС и КТС;
(наличие)
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:
не имеется
(количество, характеристика)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется;
(марка, количество)
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: не имеются;
(марка, количество)
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):
наружные системы наружного освещения 4 шт.;
(марка, количество)
- е) наличие системы видеонаблюдения: имеется наружное видеонаблюдение 6 камер, внутреннее 2 камер.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и выезда транспортных средств): контрольно-пропускные пункты отсутствуют, на входе дежурит сторож
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4; 1;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
имеется;
(тип установленного оборудования)
- г) физическая охрана объекта (территории): охраняется штатными сторожами.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов)
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС - СОНАТА;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует согласно проекту

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует согласно проекту;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
речево-световая сигнализация, указательные знаки направления при эвакуации людей,
световые табло «Выход»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

используются порошковые огнетушители ОП-4 (3) АВСЕ 8 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Объект (территория) охраняется штатными сторожами, по периметру
металлическая ограда, на территории и внутри здания имеется видеонаблюдение, а
также КТС с выводом на пульт управления ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР и АПС
введенный на пульт районного (территориального) подразделения МЧС России по

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Паспорт безопасности актуализирован "25" 11 2019 г.


Причина актуализации: Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности их объектов (территорий)"

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

З.С-А. Халитова
(инициалы, фамилия)



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

- Сохранять спокойствие!
- 1) Вызовите пожарную охрану по тел. **☎ - 01****
 При этом необходимо назвать:
 -адрес объекта;
 -место возникновения пожара;
 -свою фамилию.
 - 2) Примените меры для эвакуации и оповещения людей**
 Придерживайтесь плана эвакуации:
 -из горящего помещения (этажа), ко торым угрожает опасность распространения дыма и огня.
 - 3) Покидая место пожара:**
 -плотно закрывайте за собой все двери;
 -не пользуйтесь лифтом, выйдите по лестницам.
 - 4) По возможности принять меры по тушению пожара:**
 -использовать огнетушитель или пожарный кран (ПК);
 -при необходимости обеспечить помещение.

ВЫХОД

- эвакуационный выход;
- направление движения к эвакуационному выходу;
- направление движения к запасному выходу;
- огнетушитель;
- яблока включения установок (систем) пожарной автоматики;
- электрощитовая;
- план-схема эвакуации;

**ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ:**
Стационарный - 01
С мобильного - 101

Жилый дом

Сельская библиотека

Здание администрации

Врачебная амбулатория

Аварский культурный центр

ДОРОГА

МЕЧЕТЬ

ДОУ

ПЛОЩАДКА

УЧАСТОК

Река Кенхинка

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

Шаройский р-н с. Кенхи

«27» 09 2019 года

«Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1 «Башлам» с. Кенхи Шаройского муниципального
района»

(наименование объекта (территории))

Шаройский муниципальный район, с. Башлам, ул.им. А .Х. Кадырова б/н

(адрес места расположения/юридический адрес)

Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному
образованию, на праве оперативного управления

(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

«Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1 «Башлам» с. Кенхи» Шаройского муниципального района»

Председатель комиссии:

Председатель Комитета,
Председатель комиссии



А. С. Джунаидов

Заместитель Председателя,

Заместитель Председателя комиссии

Х.М. Абдурахманов

Старший специалист отдела образования,
и воспитания, секретарь комиссии

А. М. Хасанова

Члены комиссии:

Начальник отдела образования и воспитания
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию

3. В. Масаева

Начальник ГКУ «Управление

по обеспечению деятельности
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию» У. С-Э. Хаханаев

Начальник ОХА ГКУ «Управление
по обеспечению деятельности
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию» М. З. Мадагов

Главный специалист отдела
бухгалтерского учета и отчетности
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию» З. Л. Габзаев

Сотрудник УФСБ России по Чеченской Республики Д. С. Тычков

Старший инспектор отдела
комплексной защиты объектов
ОБКУ «УВО ВНГ России
по Чеченской Республики» М. Ш. Муртазаев

Сотрудник отдела ГПН, надзора в области ГО,
Эн и Г от ЧС УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Чеченской Республики. Р. З. Урусханов

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 206 кв. м.
2. Форма собственности: Государственная
3. Руководитель: З.С.-А.Халитова
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	30.10.2019 г.	91
2.	31.10.2019 г.	87
3.	01.11.2019 г.	51

- 6. - ватичие системы видеонаблюдения: имеется
- ватичие системы оповещения и управления эвакуацией: имеется
- освещения объекта по периметру: имеется
- инженерных заграждений: имеется высота 2 м.
- пожарная сигнализация: имеется
- средства пожаротушения (количество) огн.: - 8 шт.
- стационарная связь: (8938) 903-77-93
- оружие: не имеется
- сейф: 1

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 2 августа 2009 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

«Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Башлам» с. Кенхи Шаройского муниципального района»

(Наименование объекта с массовым пребыванием людей)

установить 4 категорию

Председатель комиссии:

Председатель Комитета,
Председатель комиссии




А. С. Джунаидов

Заместитель Председателя,
Заместитель Председателя комиссии



Х.М. Абдурахманов

Старший специалист отдела образования,
и воспитания, секретарь комиссии



А. М. Хасанова

Члены комиссии:

Начальник отдела образования и воспитания
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию



З. В. Масаева

Начальник ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию»



У. С.-Э. Хаханаев

Начальник ОХА ГКУ «Управление
по обеспечению деятельности
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию»




М. З. Мадагов

Главный специалист отдела
бухгалтерского учета и отчетности
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Комитета Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию»



З. Л. Габзаев

Сотрудник УФСБ России по Чеченской Республике



Д. С. Тычков

Старший инспектор отдела
комплексной защиты объектов
ФКУ «ЗВО ВНГ России
по Чеченской Республики»



М. Ш. Муртазаев

Сотрудник отдела ПИИ, надзора в области ГО,
Эн и Т от ФС УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Чеченской Республики.



Р. З. Урусханов